

ワークショップポスター

領域横断 超音波ガイドラインのあり方を探る

5月23日(土) 13:30 - 14:00 3階(北辰)

肝臓

座長: 桑原 崇通 (名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学)

- 88-WSP-領1 造影超音波医学のために S418
三神信太郎, 三島沙織, 野崎雄一, 小島康志, 今村雅俊, 正木尚彦, 大西 真, 柳瀬幹雄
国立国際医療研究センター病院消化器内科

循環器 low-flow low gradient AS を極める

5月23日(土) 8:15 - 8:45 第8会場(旭光)

我が国のLFLPG/ASの実態

座長: 山下 英治 (群馬県立心臓血管センター循環器内科)

- 88-WSP-循1 左室後負荷を考慮した大動脈弁狭窄症の新しい指標: 左室全抵抗 (Zva) S420
原田顕治¹, 柴山謙太郎², 三原裕嗣², Javier FRANCISCO², 大木 崇³, 塩田隆弘²
¹ 徳島県立中央病院循環器内科, ² Non-invasive Cardiology, Cedars-Sinai Heart Institute,
³ 独立行政法人東徳島医療センター循環器内科

循環器 視覚的・パターン評価と定量的評価, どちらが役立つ?

5月23日(土) 13:30 - 14:00 第8会場(旭光)

左室の局所機能評価はビジュアルで壁運動評価? ストレイン? それとも?

座長: 出雲 昌樹 (聖マリアンナ医科大学循環器内科)

- 88-WSP-循2 Automated Function Imaging の左室壁運動定量評価は心エコー初心者の判断の補助となる .. S422
楠瀬賢也¹, 山田博胤¹, 西尾 進², 鳥居裕太², 天野里江², 林 修司¹, 添木 武¹,
佐田政隆¹
¹ 徳島大学病院循環器内科, ² 徳島大学病院超音波センター
- 88-WSP-循3 壁運動の評価にはこれからは定量的評価が望ましい S422
宮口克之¹, 平野 豊², 水野靖子³
¹ 奈良友誼会病院中央検査部, ² 近畿大学医学部循環器内科, ³ 友誼会総合病院中央検査部

左室の全体機能評価は修正シンプソンでEF? ビジュアルでEF? グローバルストレイン? それとも?

座長: 宮崎知奈美 (東住吉森本病院循環器内科)

- 88-WSP-循4 左室全体の機能評価として左室駆出率ならびにストレイン法の有用性と問題点 S423
田中秀和
神戸大学大学院循環器内科学分野

- 88-WSP-循5 壁運動評価における Global longitudinal strain の有用性および再現性についての検討 …… S423
 笠本 学¹, 谷 知子¹, 角田敏明², 北井 豪¹, 金 基泰¹, 川井順一², 紺田利子²,
 藤井洋子², 三羽えり子², 古川 裕¹
¹神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科,
²神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部
- 88-WSP-循6 グローバルストレインの心機能評価指標としての臨床的有用性 …… S424
 大西哲存
 兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科
- 88-WSP-循7 Modified Simpson 法による左室駆出率と Global longitudinal strain の比較検討 …… S424
 笠本 学¹, 谷 知子¹, 角田敏明², 北井 豪¹, 金 基泰¹, 川井順一², 紺田利子²,
 藤井洋子², 三羽えり子², 古川 裕¹
¹神戸市立医療センター中央市民病院循環器内科,
²神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部
- 88-WSP-循8 僧帽弁逆流症の患者における左室過収縮の機序：スペクトルトラッキング法を用いた検討 …… S425
 伊東風童¹, 阿部幸雄², 嶋田芳久¹, 成子隆彦², 葭山 稔³, 吉川純一⁴
¹春秋会城山病院心臓血管センター, ²大阪市立総合医療センター循環器内科,
³大阪市立大学循環器病態学, ⁴西宮渡辺心臓血管センター循環器内科

左室の拡張能評価は E/A, E/e', 肺静脈の S/D, 各指標の数値が重要？ パターンが大事？ それ以外の？

座長：大原 貴裕（国立循環器病研究センター心臓血管内科）

- 88-WSP-循9 単一の定量指標とパターン分類による左室弛緩能と充満圧推定精度の比較 …… S425
 中鉢雅大¹, 山田 聡², 岩野弘幸², 山田博胤³, 土肥 薫⁴, 瀬尾由広⁵, 大手信之⁶,
 西田 睦¹, 清水 力¹, 筒井裕之²
¹北海道大学病院検査・輸血部, ²北海道大学大学院循環病態内科学,
³徳島大学病院循環器内科, ⁴三重大学大学院循環器・腎臓内科学, ⁵筑波大学循環器内科,
⁶名古屋市立大学大学院心臓・腎高血圧内科学
- 88-WSP-循10 左室収縮不全例における心不全イベント予測因子の左室流入血流速波形による違い …… S426
 田中千春¹, 阿部幸雄², 嶋田芳久¹, 成子隆彦², 葭山 稔³, 吉川純一⁴
¹城山病院心臓血管センター循環器科, ²大阪市立総合医療センター循環器内科,
³大阪市立大学医学部循環器病態内科学, ⁴西宮渡辺心臓血管センター循環器内科
- 88-WSP-循11 左室の壁運動（e'）と血流（E）の不整合は左室拡張末期圧の上昇を反映する …… S426
 山田博胤^{1,2}, 楠瀬賢也¹, 坂東美佳¹, 林 修司², 西尾 進², 山尾雅美², 天野里江²,
 鳥居裕太¹, 添木 武¹, 佐田政隆¹
¹徳島大学病院循環器内科, ²徳島大学病院超音波センター
- 88-WSP-循12 黒は黒、グレーも用心、拡張指標 — エコー指標は総合判断で …… S427
 増谷 聡, 岩本洋一, 石戸博隆, 先崎秀明
 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科

弁逆流の重症度は定量評価が良い？ 半定量評価が良い？ それとも視覚的評価？

座長：鶴田ひかる（慶應義塾大学病院循環器内科）

- 88-WSP-循13 経胸壁心エコー法と左室造影で所見の解離が認められた僧房弁逆流の一症例 …… S427
 依藤弘紀, 習田 龍, 岡本直高, 田中彰博, 森 直己, 吉村貴裕, 牧野信彦, 江神康之,
 西野雅巳, 田内 潤
 大阪労災病院循環器内科
- 88-WSP-循14 定量的僧帽弁逆流評価の問題点について 弁逆流のない症例の弁通過血流量の対比検討 …… S428
 月城泰栄, 大西哲存, 川合宏哉
 兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科

- 88-WSP-循15 僧帽弁閉鎖不全症重症度評価に難渋した一例 S428
 佐藤如雄¹, 出雲昌樹¹, 鈴木健吾¹, 大滝英二¹, 信岡祐彦², 明石嘉浩¹
¹ 聖マリアンナ医科大学循環器内科, ² 聖マリアンナ医科大学臨床検査医学教室

消化器 造影超音波は肝腫瘍以外の消化器疾患に必要か？

5月23日(土) 8:15 - 8:45 3階(北辰)

びまん性肝疾患

座長：和久井紀貴(東邦大学医療センター大森病院消化器内科)

- 88-WSP-消1 ソナゾイド[®] 造影超音波を用いた肝、脾の輝度比(LS比)による慢性肝疾患進展度予測 S430
 山平正浩¹, 青木智子^{1,2}, 西村純子¹, 吉田昌弘¹, 東浦晶子¹, 柴田陽子¹, 橋本真里子¹,
 田中弘教^{1,2}, 西口修平², 飯島尋子^{1,2}
¹ 兵庫医科大学超音波センター, ² 兵庫医科大学肝・胆・膵内科
- 88-WSP-消2 NASHにおける造影超音波検査の有用性 S430
 中野智景¹, 青木智子², 山平正浩¹, 吉田昌弘¹, 東浦晶子¹, 柴田陽子¹, 田中弘教^{1,2},
 廣田誠一³, 西口修平², 飯島尋子^{1,2}
¹ 兵庫医科大学病院超音波センター, ² 兵庫医科大学病院内科肝胆膵科,
³ 兵庫医科大学病院病理部
- 88-WSP-消3 高周波プローブを用いた造影超音波検査による肝線維化 Imaging S431
 渡邊幸信¹, 小川真広¹, 南川里抄¹, 古田竹慈¹, 杉山尚子¹, 山本義信¹, 森山光彦¹,
 谷川俊一郎², 神山直久²
¹ 日本大学病院消化器内科, ² GEヘルスケアジャパン株式会社超音波臨床研究室
- 88-WSP-消4 造影超音波検査を用いた慢性肝障害における微細血管構築の検討 S431
 平山みどり¹, 小川真広¹, 三浦隆生¹, 塩田淳朗¹, 矢嶋真弓¹, 星野京子¹, 櫛田智子²,
 後藤伊織¹, 森山光彦¹, 谷川俊一郎²
¹ 日本大学病院消化器内科, ² GEヘルスケアジャパン株式会社超音波臨床研究室

脾臓

座長：河合 学(名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学)

- 88-WSP-消5 脾腫瘍の診断における造影超音波検査の有用性 S432
 福田順子¹, 仲尾美穂¹, 石田伸子¹, 岡垣すえつみ¹, 吉岡ふみ¹, 高倉玲奈², 田中幸子³,
 蘆田玲子¹, 井岡達也¹, 片山和宏¹
¹ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター検診部,
² 大阪がん循環器病予防センター内視鏡検診部, ³ 大阪がん循環器病予防センター所長
- 88-WSP-消6 急性脾炎重症度判定に造影超音波を多角的に応用する試み S432
 阪上順一, 保田宏明, 十亀義生, 加藤隆介, 土井俊文, 三宅隼人, 片岡慶正, 坂井貴光,
 伊藤義人
 京都府立医科大学消化器内科
- 88-WSP-消7 小脾癌の診断における造影ハーモニック EUS の臨床的有用性 S433
 江崎 健, 塩見英之, 酒井 新, 寺島禎彦, 小林 隆, 竹中 完, 有坂好史, 岡部純弘,
 久津見弘, 東 健
 神戸大学医学部消化器内科
- 88-WSP-消8 脾頭部腫瘍の T staging 評価における腹部造影超音波検査の有用性 S433
 中岡和徳, 橋本千樹, 高川友花, 大城昌史, 菅 敏樹, 嶋崎宏明, 中野卓二, 村尾道人,
 川部直人, 吉岡健太郎
 藤田保健衛生大学肝胆膵内科

胆嚢

座長：岡庭 信司（飯田市立病院消化器内科）

- 88-WSP-消9 胆道疾患における造影超音波検査の有用性 S434
高安賢太郎, 平山みどり, 三浦隆生, 松本直樹, 中河原浩史, 小川眞広, 森山光彦
日本大学病院消化器内科
- 88-WSP-消10 胆嚢隆起性病変における造影超音波所見の検討 S434
塩澤一恵¹, 渡邊 学¹, 田村 晃², 二本柳康博³, 三塚幸夫⁴, 工藤岳秀⁴, 丸山憲一⁴,
渋谷和俊⁴, 五十嵐良典¹, 住野泰清¹
¹ 東邦大学医療センター大森病院消化器内科, ² 東邦大学医療センター大森病院消化器外科,
³ 東邦大学医療センター大森病院病院病理科,
⁴ 東邦大学医療センター大森病院臨床生理機能検査部
- 88-WSP-消11 造影超音波による胆嚢腺筋腫症の観察 S435
西川 徹^{1,2}, 吉岡健太郎¹, 橋本千樹¹, 川部直人¹, 加藤美穂², 杉山博子², 浅田和佳奈²,
久保仁美², 市野直浩^{1,3}, 刑部恵介^{1,3}
¹ 藤田保健衛生大学医学部肝胆脾内科, ² 藤田保健衛生大学病院臨床検査部,
³ 藤田保健衛生大学医療科学部
- 88-WSP-消12 胆嚢の造影超音波 S435
大山葉子¹, 石田秀明², 長沼裕子³, 渡部多佳子², 星野孝男⁴, 三浦百子¹, 高橋律子¹,
草皆千春¹
¹ 秋田厚生医療センター臨床検査科, ² 秋田赤十字病院超音波センター,
³ 市立横手病院消化器科, ⁴ 秋田厚生医療センター消化器内科
- 88-WSP-消13 高音圧造影モードを用いた, 造影超音波検査による胆嚢隆起性病変の鑑別診断 S436
三輪治生^{1,2}, 沼田和司², 石井寛裕², 金子 卓², 杉森一哉², 田中克明², 前田 慎¹
¹ 横浜市立大学医学部消化器内科学, ² 横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター

消化管

座長：畠 二郎（川崎医科大学検査診断学）

- 88-WSP-消14 消化管腫瘍性病変における造影超音波検査の有用性について S436
岩崎信広¹, 朽尾人司¹, 鄭 浩柄², 杉之下与志樹², 簗輪和士¹, 猪熊哲朗², 今井幸弘³
¹ 神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部,
² 神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科,
³ 神戸市立医療センター中央市民病院臨床病理科
- 88-WSP-消15 急性腸管虚血における造影超音波検査の可能性 S437
大堂雅晴
柳病院外科

消化器 消化管診断：超音波でどこまで診断できる？どこまで診断すべき？

5月23日（土） 10：15－10：45 3階（北辰）

小腸

座長：眞部 紀明（川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波））

- 88-WSP-消16 小腸腫瘍性病変における超音波検査の有用性について S439
岩崎信広¹, 朽尾人司¹, 鄭 浩柄², 杉之下与志樹², 簗輪和士¹, 猪熊哲朗², 今井幸弘³
¹ 神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部,
² 神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科,
³ 神戸市立医療センター中央市民病院臨床病理科

- 88-WSP-消17 CT および US で検出された小腸早期癌の 1 例 S439
 荻野 悠¹, 篠原正夫¹, 松清 靖¹, 池原 孝¹, 和久井紀貴¹, 山本慶郎¹, 五十嵐良典¹,
 渡邊 学¹, 丸山憲一², 住野泰清¹
¹ 東邦大学医療センター大森病院消化器内科,
² 東邦大学医療センター大森病院腹部超音波検査室

回盲部・虫垂

座長：長谷川雄一（成田赤十字病院検査部生理検査課）

- 88-WSP-消18 急性虫垂炎における当院のスコア評価による有用性 S440
 前山美誠¹, 野島大亮¹, 池田大輔², 上田美和², 山森一樹², 奥野智久³, 城月順子³,
 村橋邦康³, 澤田鉄二³
¹ 大阪掖済会病院放射線科, ² 大阪掖済会病院消化器内科, ³ 大阪掖済会病院外科

大腸

座長：岡部 純弘（神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野）

- 88-WSP-消19 腹部超音波スクリーニング検査における進行大腸癌の検出能について S440
 橋ノ口信一¹, 乙部克彦¹, 辻 望¹, 今吉由美¹, 安田 慈¹, 日比敏男¹, 熊田 卓²,
 豊田秀徳², 多田俊史², 金森 明²
¹ 大垣市民病院診療検査科, ² 大垣市民病院消化器内科

消化器 肝臓の硬さ診断：その精度と使途

5 月 23 日（土） 13：30 - 14：00 3 階（北辰）

GE

座長：和久井紀貴（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）

- 88-WSP-消20 Direct Strain Elastography を用いた慢性肝疾患の進行度の評価 S442
 田尻和人, 河合健吾, 峯村正実, 杉山敏郎
 富山大学附属病院第三内科
- 88-WSP-消21 C 型慢性肝疾患の線維化診断における S-Map と GESWE の相関について S442
 和久井紀貴, 松井哲平, 松清 靖, 篠原美絵, 池原 孝, 篠原正夫, 永井英成, 渡邊 学,
 五十嵐良典, 住野泰清
 東邦大学医療センター大森病院消化器内科
- 88-WSP-消22 肝エラストグラフィで肝硬度の経時的変化を観察し得た C 型急性肝炎の 1 例 S443
 朝井靖二
 東京労災病院消化器内科
- 88-WSP-消23 NASH の線維化と食道静脈瘤存在診断における S-Map の有用性 S443
 和久井紀貴¹, 松清 靖¹, 松井哲平¹, 篠原美絵¹, 池原 孝¹, 篠原正夫¹, 永井英成¹,
 渡邊 学¹, 児島辰也², 住野泰清¹
¹ 東邦大学医療センター大森病院消化器内科, ² 東京労災病院消化器内科
- 88-WSP-消24 Shear Wave Elastography を用いた肝硬度測定 of 再現性と信頼性に関する検討 S444
 武田智弓^{1,2}, 黒田英克², 阿部珠美², 及川隆喜², 三上有里子^{1,2}, 菅野 謙³, 神山直久⁴,
 石田秀明⁵, 滝川康裕², 諏訪部章⁶
¹ 岩手医科大学中央臨床検査部, ² 岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野,
³ GE ヘルスケアジャパン株式会社超音波担当,
⁴ GE ヘルスケアジャパン株式会社超音波製品開発部, ⁵ 秋田赤十字病院超音波センター,
⁶ 岩手医科大学臨床検査医学講座

- 88-WSP-消25 超音波エラストグラフィの検者間信頼性に関する検討—SWE と FibroScan, VTQ との比較— S444
三上有里子^{1,2}, 黒田英克², 阿部珠美², 及川隆喜², 武田智弓¹, 菅野 謙³, 神山直久⁴,
石田秀明⁵, 滝川康裕², 諏訪部章⁶
¹ 岩手医科大学中央臨床検査部, ² 岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野,
³ GE ヘルスケアジャパン株式会社超音波担当,
⁴ GE ヘルスケアジャパン株式会社超音波製品開発部, ⁵ 秋田赤十字病院超音波センター,
⁶ 岩手医科大学臨床検査医学講座
- 88-WSP-消26 MR Elastography と US Elastography 併用による肝硬度測定 of 初期使用経験 S445
鈴木康秋, 井尻学見, 芹川真哉, 杉山祥晃
名寄市立総合病院消化器内科
- 88-WSP-消27 慢性肝疾患に対する Shear wave elastography の経験 S445
三浦隆生, 小川眞広, 田中直英, 森山光彦
日本大学病院消化器内科
- 88-WSP-消28 肝腫瘍に対する Strain elastography を用いた評価対象領域の検討 S446
平山みどり, 小川眞広, 森山光彦, 田中直英
日本大学病院消化器内科
- 88-WSP-消29 びまん性肝疾患に対する Strain elastography の応用 S446
金子真大, 小川眞広, 高安賢太郎, 平山みどり, 三浦隆生, 松本直樹, 中河原浩史
日本大学病院消化器内科

FibroScan

座長：斎藤 聡（虎の門病院肝臓センター）

- 88-WSP-消30 3種の肝エラストグラフィー（FibroScan M/XL probe, VTQ）の精度と使途 S447
是永圭子¹, 熊谷恵里菜^{1,2}, 是永匡紹^{1,2}, 澤部祥子³, 只野 薫³, 酒井あずさ³, 伊藤里美³,
今村雅俊¹, 溝上雅史^{1,2}
¹ 国立国際医療研究センター国府台病院消化器・肝臓内科,
² 国立国際医療研究センター国府台病院肝炎・免疫研究センター,
³ 国立国際医療研究センター国府台病院中央検査部
- 88-WSP-消31 閉塞性黄疸への内視鏡的胆道ドレナージ前後の肝硬度測定の有用性 S447
松本直樹, 小川眞広, 高安賢太郎, 平山みどり, 牧野加織, 三浦隆生, 塩澤克彦, 中河原浩史,
水野滋章, 森山光彦
日本大学医学部消化器肝臓内科
- 88-WSP-消32 慢性C型肝炎における肝硬度値と線維化ステージ, 肝疾患バイオマーカーとの相関 S448
藤川博敏¹, 小川眞広², 長谷川博雅³, 渡邊幸信¹, 松本直樹⁴, 宇野昭毅¹, 松岡俊一⁴,
森山光彦⁴
¹ 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院消化器肝臓内科,
² 日本大学病院消化器内科, ³ 松本歯科大口腔病理学講座, ⁴ 日本大学医学部消化器肝臓内科
- 88-WSP-消33 門脈圧亢進症へのフィブロスキャンによる肝硬度測定の臨床的有用性 S448
伝法秀幸¹, 斎藤 聡², 窪田幸一¹, 宇賀神陽子¹, 竹内和男³, 鈴木義之^{1,2}
¹ 虎の門病院分院臨床検査部, ² 虎の門病院肝臓センター, ³ 虎の門病院消化器内科

SWE

座長：今井 康晴（東京医科大学八王子医療センター消化器内科）

- 88-WSP-消34 C型慢性肝障害（肝硬変を除く）例におけるSWEの有用性：肝線維化スコアとの比較 S449
多田俊史¹, 熊田 卓¹, 豊田秀徳¹, 金森 明¹, 辻 望², 今吉由美²
¹ 大垣市民病院消化器内科, ² 大垣市民病院形態診断室
- 88-WSP-消35 NASHモデルラットの肝臓の組織弾性と病理学的変化の比較検討 S449
小川紗織
東京医科大学病院消化器内科

VTQ

座長：青木 智子（兵庫医科大学超音波センター，兵庫医科大学内科肝胆膵科，
公立八鹿病院内科）

- 88-WSP-消36 VTQ による肝線維化評価－肝生検と FibroSacan を参照基準として…………… S450
大枝 敏¹，江口有一郎¹，小野尚文²
¹ 佐賀大学医学部肝疾患医療支援学講座，² ロコメディカル江口病院内科
- 88-WSP-消37 急性肝不全における VTQ の臨床的有用性－肝硬度と肝血行動態の関係－…………… S450
黒田英克¹，阿部珠美¹，及川隆喜¹，三上有里子²，武田智弓²，諏訪部章³，滝川康裕¹
¹ 岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野，² 岩手医科大学中央臨床検査部，
³ 岩手医科大学臨床検査医学講座
- 88-WSP-消38 当院における Virtual Touch Quantification と線維化ステージの比較…………… S451
松清 靖，松井哲平，和久井紀貴，篠原美絵，池原 孝，中野 茂，篠原正夫，永井英成，
渡邊 学，住野泰清
東邦大学医療センター大森病院消化器内科
- 88-WSP-消39 自己免疫性肝炎における VTQ の有用性…………… S451
友國淳子¹，佐原朗子¹，寺尾陽子¹，筑地日出文¹，橋本 徹¹，高島弘行²，守本洋一²，
萱原隆久²，山本 博²，詫間義隆³
¹ 公益財団法人原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院臨床検査技術部生理検査室，
² 公益財団法人原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院消化器内科，
³ 広島市立広島市民病院消化器内科
- 88-WSP-消40 Virtual Touch Quantification (VTQ) 法による肝線維化診断における炎症の影響…………… S452
吉田昌弘¹，田中弘教^{1,2}，青木智子^{1,2}，西村純子¹，山平正浩¹，東浦晶子¹，橋本真里子¹，
廣田誠一³，藤元治朗⁴，飯島尋子^{1,2}
¹ 兵庫医科大学超音波センター，² 兵庫医科大学肝・胆・膵内科，³ 兵庫医科大学病院病理部，
⁴ 兵庫医科大学肝胆膵外科

消化器 腹部悪性腫瘍の早期診断の限界と見逃してはいけない所見

5月23日（土） 10：15－10：45 3階（北辰）

肝細胞癌

座長：小川 眞弘（日本大学病院消化器内科）

- 88-WSP-消41 超音波画像解析による 2cm 以下の肝腫瘍性病変の悪性所見の検討…………… S454
松本直樹，小川眞広，高安賢太郎，平山みどり，三浦隆生，塩澤克彦，中河原浩史，
森山光彦
日本大学医学部消化器肝臓内科
- 88-WSP-消42 術前診断可能であった早期胆嚢癌における超音波所見の検討…………… S454
宮田英樹
愛媛県立中央病院消化器内科
- 88-WSP-消43 門脈腫瘍塞栓…………… S455
石田秀明¹，渡部多佳子¹，大山葉子²，長沼裕子³
¹ 秋田赤十字病院超音波センター，² 秋田厚生医療センター臨床検査科，
³ 市立横手病院消化器科

脾臓癌

座長：水口 安則（独立行政法人国立がん研究センター中央病院放射線診断科）

- 88-WSP-消44 超音波検査の間接所見に着目した脾癌診断の検討 S455
金森 明¹, 熊田 卓¹, 豊田秀徳¹, 多田俊史¹, 日比敏男², 乙部克彦², 今吉由美²,
橋ノ口信一², 辻 望², 安田 慈²
¹大垣市民病院消化器内科, ²大垣市民病院診療検査科形態診断室

胃癌・大腸癌

座長：今村 祐志（川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波））

- 88-WSP-消45 スクリーニング腹部超音波検査にて診断された大腸癌の検討 S456
富澤 稔¹, 篠崎文信², 長谷川留魅子³, 白井芳則³, 本吉慶史⁴, 杉山隆夫⁵, 山本重則⁶,
石毛尚起⁷, 吉田孝宣⁸
¹独立行政法人国立病院機構下志津病院消化器内科,
²独立行政法人国立病院機構下志津病院放射線科,
³独立行政法人国立病院機構下志津病院外科,
⁴独立行政法人国立病院機構下志津病院神経内科,
⁵独立行政法人国立病院機構下志津病院リウマチ科,
⁶独立行政法人国立病院機構下志津病院小児科,
⁷独立行政法人国立病院機構下志津病院脳神経外科,
⁸独立行政法人国立病院機構下志津病院内科
- 88-WSP-消46 腹部悪性腫瘍の早期診断の限界と見逃してはいけない所見：胃癌・大腸癌 S456
今村祐志¹, 畠 二郎¹, 眞部紀明¹, 河合良介¹, 高田珠子², 中藤流以³
¹川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波）, ²三菱三原病院内科,
³川崎医科大学消化管内科学

乳腺甲状腺 FNA しなくてよい甲状腺結節とは？（JABTS との共同企画）

5月23日（土） 15：30－16：00 第7会場（暁光）

甲状腺偶発腫瘍の頻度と内容

座長：志村 浩己（福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座）

- 88-WSP-乳1 当院における頸動脈超音波検査における甲状腺偶発腫瘍の頻度と内容について S458
軸藺智雄^{1,2,3}, 大圖奈月⁴, 大崎吉隆⁵, 柏崎麗菜⁴, 石崎志織⁴, 片田裕也⁴, 武井律子⁶,
宮内和喜⁴, 羽生 滋², 森田 裕²
¹小山記念病院甲状腺科, ²小山記念病院健康管理センター, ³日本医科大学内分泌外科,
⁴小山記念病院生理機能検査科, ⁵小山記念病院放射線科, ⁶小山記念病院超音波検査科
- 88-WSP-乳2 CT 検査で偶然発見された甲状腺異常所見管理における超音波検査の役割 S458
伊澤正一郎¹, 松澤和彦², 大倉裕子², 足立良行³, 石杉卓也³, 高森稔弘³, 福原隆宏⁴,
松田枝里子⁴, 北野博也⁴, 山本一博¹
¹鳥取大学医学部病態情報内科学分野, ²鳥取大学医学部地域医療学講座,
³鳥取大学医学部附属病院検査部生理部門, ⁴鳥取大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

血管 周術期における血管エコーの役割を検証する

5月23日(土) 10:15 - 10:45 第8会場(旭光)

脳血管疾患

座長: 長束 一行 (国立循環器病研究センター脳神経内科)

- 88-WSP-血1 頸動脈ステント留置後の頸動脈プラークのエコー輝度変化の検討 S460
森 宣, 徳山耕平, 島田隆一, 清末一路, 田上秀一
大分大学医学部附属病院放射線科

血管 臨床の現場から見た血管エコーガイドラインの役割と課題

5月23日(土) 15:30 - 16:00 第8会場(旭光)

頸動脈エコー領域

座長: 古井 英介 (広南病院脳血管内科)

- 88-WSP-血2 頸動脈超音波検査における各計測値 - 健常例での検討 - S462
石川麻衣子¹, 小林伸子¹, 堀江一夫¹, 田山順一¹, 中村浩司¹, 小田倉章², 平沼ゆり³,
小野幸雄³, 内藤隆志³
¹ 公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター健診検査科,
² 公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター健診事業部,
³ 公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター診療部
- 88-WSP-血3 青森県における頸部血管超音波ガイドラインに関するアンケート調査 S462
齊藤元太
青森県立中央病院リハビリテーション科

腎動脈領域

座長: 平井都始子 (奈良県立医科大学中央内視鏡・超音波部)

- 88-WSP-血4 心腎連関における腎ドプラエコーの有用性 S463
小室 薫¹, 横山典子², 渋谷美咲², 早乙女和幸², 島津 香¹, 鏡 和樹¹, 広瀬尚徳¹,
米澤一也³, 安在貞祐¹
¹ 国立病院機構函館病院循環器科, ² 国立病院機構函館病院臨床検査科,
³ 国立病院機構函館病院臨床研究部
- 88-WSP-血5 当院の腎動脈超音波検査の現状 S463
手嶋敏裕
済生会福岡総合病院検査部